AUTOPARTS

Catalogo
Filtri GPL Metano
Omologati



avsricambi.it

Catalogo
Filtri GPL Metano
Omologati



Il GPL e il Metano, sono generalmente considerati combustibili eco-friendly, perchè non contengono benzene, piombo e la loro combustione non emette particolati pesanti, zolfo e aldeidi, che sono presenti nei carburanti ordinari.
Questo tipo di carburanti, inoltre, sono responsabili solamente in maniera minima della formazione dello smog cittadino, causato principalmente da polveri sottili e dalle emissioni gassose di ossidi di azoto.
Considerando la natura stessa del GPL, miscela di butano e propano, è necessario che sia prestata particolare attenzione agli aspetti della sicurezza, per questo il Ministero dei Trasporti richiede il rispetto della normativa vigente.
I filtri AVS Autoparts hanno ottenuto pertanto, l'omologazione secondo il regolamento Europeo ECE/ONU R67/01 classe 2A.

A T T E N Z I O N E


Raccomandiamo, quindi, a tutti gli installatori la massima attenzione all'utilizzo di filtri riportanti l'omologazione Europea (ne esistono purtroppo sul mercato alcuni privi), poichè in caso di eventuali incidenti dovuti al cattivo funzionamento del filtro potrebbero essere chiamati in causa dal possessore del veicolo stesso.

avsricambi.it

CODICE FILTRO Filter Code	ALTEZZA (cm) Height (cm)	DIAMETRO ESTERNO (cm) Extrenal diameter (cm)	DIAMETRO INTERNO (cm) Internal diameter (cm)
G221	3	35	5
G110	5	29	4
G110	5	30	4
G902	14	17,8	12,3
G119K	15	36	14,5
G105	18	39	16
G901	18	17,8	12,3
G155K	19,5	50,2/50,4/51,08	23
G100K	20	39	16
G106K	20	31	10
G102	20	28	16
G109	20	20,5	6
G112K	20	35	15,5
G158K	20,6/22	34,7	0,8
G104K	21,3	35	15,5
G117K	22	35	16
G101	23	35,5/43,5	16,5
G118K	27	25	9
G103K	27	38	17
G157K	29	33.5/37	19
G156	30	42	17
G276	31,5	28	10,5
G107K	32	18	7
G900	32	17,8	12,3
G126K	41/49	38,5	18
G154	42,5	22,05	12,4
G152	46	34	12
G114	46,5	31,5	10
G111	50	28	10
G113	50	42	17
G226	50	28	8
G160	51,5	19/24	
G151K	52	42	17
G906K	53	45	10
G115K	53,7	42	16,5
G275K	55	42	18
G150K	57	42	16,5
G128K	58	39/42	17
G159	64	21/34/41	11
G153	65,5/62,5	35	16,5
G127K	73	38/44	18
G903	76	22,5	8
G720	83	46	12
G227	95	77	51
G716	99	50	12
G712	100	45	12
G711	101	50	11
G715	110	50	14
G715B	112	45	14
G718	124	50	12
G721	136	28	14
G723			

G100K






Applicazione:

LANDI
LOVATO
LANDI MED
STAG
AC

G101






Applicazione:

MARINI

G102






Applicazione:

LANDI
LANDI MED
IGS
LCS
OMEGAS

G103K






Applicazione:

BRC
ZAVOLI

G104K






Applicazione:

KOLTEC
TARTARINI
LANDI
LANDI MED

G105






Applicazione:

STEFANELLI

G106K






Applicazione:

EMMA GAS
VALTEK
MILANO
PRINS
ZAVOLI
ELIPIGAZ
KME
AC
AG CENTRUM
STAG

G107K






Applicazione:

OMB
VOLTRAN
OMNIA
KOLTEC

G109






Applicazione:

ROMANO

G110






Applicazione:

BEDINI
AUTOGAS

G111






Applicazione:

RMG
ROMANO

G112K





Applicazione:

DELTA III


TOMASETTO

G113

Descrizione:

MED-LANDI






Applicazione:

PANDA III 12->	1.2 GPL/LPG
LANDI	LANDI
PANDA II 03->	1.2 GPL/LPG
MITO 08>	1.4 Bifuel
DELTA III	1.4 T-Jet GPL/LPG
LANDI MED	LANDI MED
OMEGAS	OMEGAS
PUNTO III 06/03>	1.2 8V GAS,LPG
CLIO III / CLIO Collec	1.2 GPL/LPG
SANDERO 08>	1.6 GPL/LPG

G114






DREAM

Applicazione:

STEFANELLI
OMVL

G115K






Applicazione:

MATRIX GAS	
DR1	1.1
VALTEK	
ZAVOLI	
LANDI MED	
LANDI	
BEDINI	
AG CENTRUM	
Volkswagen TIGUAN	2.0 TSI

G117K






Applicazione:

TOMASETTO

G118K






Applicazione:

OMB

G119K






Applicazione:

PANDA III 12->	1.2 GPL/LPG
PANDA II 03->	1.2 GPL/LPG
PANDA II 03->	1.2 8V GPL/LPG
PANDA II 03->	1.2 8V Natural Power
PANDA II 03->	1.2 8V Natural Power
PANDA III 12->	1.2 Metano
SANDERO II 13>	1.2 16V LPG
LOGAN II 13>	1.2 16V LPG
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG
LOGAN I 04->	1.6 Bifuel
LANDI MED	

G126K





Applicazione:


BRC

G127K

Descrizione:

Inside G719






Applicazione:

FIESTA VI 08>	1.4 16V GPL/LPG

G128K





Applicazione:

IBIZA V 08 ->	1.4 16V Dual GPL
PUNTO EVO 09 ->	1.4 GPL/LPG
PIXO 09 ->	1.4 16V
CORSA D	1.2 16V
ALTEA	1.6 16V
IBIZA V	


1

G150K

Descrizione:

BRC,KELHIN






Applicazione:

BRC	
KELHIN	
C3 II 09->	1.1 i ->ORGA12410 (GPL/LPG)
C3 II 09->	1.4 i ->ORGA12410 (GPL/LPG)
FIESTA VI 08>	1.4 16V GPL/LPG
FUSION	1.4 16V GPL/ PLG
MONDEO IV 07>	2.0 i
206 PLUS	1.1i Eco GPL/PLG
207	1.4 GPL/LPG
JUSTY IV	1.0 12V BI-FUEL
ALTO II 09->	1.2V GPL
SPLASH	1.0 12V GPL

G151K






Applicazione:

LOVATO

TOURAN	2.0 Eco-Fuel
TOURAN	2.0 Eco-Fuel

G152






Applicazione:

TARTARINI

G153






Applicazione:

JTC
ICO
M

G154






Applicazione:

VIALLE
RMG

G155K






Applicazione:

VIALLE

G156






Applicazione:

PRINS

G157K






IMPCO

Applicazione:

BRC
ZAVOLI

G158K






Applicazione:

500 07>	1.2 /GPL
GIULIETTA (940) 10	1.4 TB 120 TURBO GPL
Ypsilon New 11->	1.2 8V. GPL
PANDA III 12->	1.2 GPL/LPG
BRAVO II	1.4 LPG
IDEA	1.4 LPG
MUSA	1.4 LPG
PANDA II 03->	1.2 8V Natural Power
SANDERO II 13>	1.2 16V LPG
LOGAN II 13>	1.2 16V LPG
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG

G159






Applicazione:

HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.0
HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.2
HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.0 LPG
HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.0 LPG
KIA	PICANTO (JA) 1.0
KIA	PICANTO (JA) 1.0
KIA	PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel
KIA	PICANTO (TA) 1.2
KIA	PICANTO (TA) 1.0

G160






Applicazione:

HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.0 LPG
HUNDAY	i10 (BA, IA) 1.0 LPG
KIA	PICANTO (TA) 1.0

G221






Applicazione:

BIGAS

G226






Applicazione:

LOVATO

G227






Applicazione:

JTG

G275K






VALTEK
IMEGA

G276






Applicazione:

LOVATO

G711






Applicazione:

BIGAS
IN LINEA

Omologato!

G712






Applicazione:

IN LINEA
ZAVOLI

Omologato!

G715






Applicazione:

TOURAN	2.0 Eco-Fuel
IBIZA V 08 ->	1.4 16V Dual GPL
IN LINEA	IN LINEA
PUNTO EVO 09>	1.4 GPL
Ypsilon New 11->	1.2 8V. GPL
PIXO 09->	1.0 i 12V GPL
CORSA D 06->	1.2i 16V GPL (19MA9235->)
CORSA D 06->	1.2i 16V GPL (->19MA9234)
ALTEA	1.6 DUAL (GPL)
ALTEA	1.6 DUAL (GPL)
IBIZA V 08 ->	1.4 16V
LEON II 05->	1.6 16V BiFuel

Omologato!

G715B






Applicazione:

IBIZA V 08 ->	1.4 16V Dual GPL
PUNTO EVO 09>	1.4 GPL
Ypsilon New 11->	1.2 8V. GPL
PIXO 09->	1.0 i 12V GPL
CORSA D 06->	1.2i 16V GPL (19MA9235->)
CORSA D 06->	1.2i 16V GPL (->19MA9234)
ALTEA	1.6 DUAL (GPL)
ALTEA	1.6 DUAL (GPL)
IBIZA V 08 ->	1.4 16V
LEON II 05->	1.6 16V BiFuel

Omologato!

G716






Applicazione:

Omologato!

G718






Applicazione:

IN LINEA

Omologato!

G720





Applicazione:

IN LINEA
BEDINI
ZAVOLI


Omologato!

G721



Descrizione:

Class 1




Applicazione:

MITO 08>	1.4 16V Turbo Turbo GPL
GIULIETTA (940) 10	1.4 TB 120 TURBO GPL
Ypsilon New 11->	1.2 8V. GPL
500 07>	1.2 /GPL
BRAVO II	1.4 LPG
IDEA	1.4 LPG
MUSA	1.4 LPG
PANDA III 12->	1.2 GPL/LPG
PANDA II 03->	1.2 8V Natural Power
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG
LOGAN I 04->	1.4 MPI LPG
LOGAN II 13>	1.2 16V LPG

Omologato!

G900






Applicazione:

PUNTO III 06/03>	1.2 8V Bipower
PUNTO III 06/03>	1.2 8V Bipower
PUNTO III 06/03>	1.2 8V Bipower
MAREA	1.6 16V Bipower
MULTIPLA	1.6 16V Bipower
MULTIPLA	1.6 16V Bipower
MULTIPLA	1.6 16V Blupower
PANDA II 03->	1.2 8V GPL/LPG
PANDA II 03->	1.2 8V Natural Power
DOBLO	1.6 16V Bipower
DUCATO 2002 >	2.0 Bipower
METANO FIAT	FIAT

G901






Applicazione:

GRANDE PUNTO 05	Natural Power 1.4
PANDA II 03->	1.4 Natural Power
DOBLO (152) 09>	1.4 T-Jet Natural Power 1.4 CNG
COMBO D (X12) 11->	1.2 8V Natural Power 1.4
	NATURAL POWER 3.0 Bi-Power
PANDA II 03->	1.4 Natural Power
PUNTO EVO 09>	1.4 Natural Power
DUCATO 2006 >	1.4 Natural Power
FIORINO 2008	1.4 Natural Power
QUBO	

G902





Applicazione:

GRANDE PUNTO 05	Natural Power 1.4 1.4
PANDA II 03->	Natural Power 1.4 CNG
COMBO D (X12) 11->	1.2 8V Natural Power
PANDA II 03->	1.4 NATURAL POWER
PUNTO EVO 09>	1.4 NATURAL POWER
DUCATO 2006 >	3.0 Bi-Power
PANDA III 12->	1.2 Metano
PANDA II 03->	NATURAL POWER 3.0 Bi-Power
PUNTO EVO 09>	1.4 Natural Power
DUCATO 2006 >	1.4 Natural Power
FIORINO 2008	1.4 Natural Power
QUBO	1.4 Natural Power

G903


Applicazione:



DOBLO Furgonato ->	1.4 Natural Power
DOBLO MPV ->	1.4 Natural Power
DUCATO Autobus ->	1.4 Natural Power
DUCATO Furgonato ->	1.4 Natural Power
DUCATO Pianale Piatto	1.4 Natural Power
GRANDE PUNTO 08 ->	1.4 Natural Power
PANDA 07->	1.2 Natural Power
PANDA 10 ->	1.4 Natural Power
PUNTO 12 ->	1.4 Natural Power
PUNTO EVO 09 ->	1.4 Natural Power
QUBO 09 ->	1.4 Natural Power

G906K





Applicazione:

IBIZA IV 11 ->	1.6 LPG
IBIZA IV SPORTCOUPE 11 ->	1.6 LPG
LEON 09 ->	1.6 LPG
CADDY III 11 ->	1.6 BiFuel
CADDY III SW 11 ->	1.6 BiFuel
POLO 11 ->	1.6 BiFuel

Omologato!

G723

Applicazione:



DR DR 4.0